

Erklärung:

- Das Foto zeigt eine Standardsituation der Anschlüsse, die in ca. 80% der Bars, Restaurants und Hotels in Ost- und Westeuropa zu finden sind.
- Sie sehen einen Wasserhahn **1** und einen Unterspülhahn **2** mit einem zusätzlichen 3/8" Auslauf **3**.
- Standard SPÜLBOY® Geräte werden mit einem Anschlussschlauch und einem verpressten 3/8" Anschluss versendet **4**. Es gibt 2 Anschlussschlauch Varianten, für NU® Geräte und Classic Geräte. Für diese Montage benötigen Sie keinen weiteren Adapter.



Erklärung:

- Sie können Ihren SPÜLBOY® an den Wasseranschluss **1**, auch alternativ mit Hilfe eines Reduzierungsadapters **2** anschließen. 80% der Bars, Restaurants und Hotels haben den gleichen Wasserhahn mit einem 22/1" Anschluss.
- Um Ihren SPÜLBOY® anzuschließen, folgen Sie einfach den Bildern 1-3. Das SPÜLBOY® Gerät kann dann mit dem Standard Anschluss Schlauch verbunden werden.

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Erklärung:

- Zuerst installieren Sie den Adapter auf den Wasserhahn (siehe Erklärung II, Bild 1+2).
- Der Schnellanschluss ist mit einem 3/8" Anschluss, sowie einem 1/2" Anschluss ausgestattet.
- Der Schlauch braucht einen speziellen Anschluss, um mit dem Schnellanschluss verbunden werden zu können! Wenn Sie den Schlauch inklusive Schnellanschluss bestellen, statten wir den Schlauch mit dem passenden Anschluss aus **1**.
- Wenn Sie den Ring vom Schnellanschluss hoch oder runter ziehen, können Sie den Schlauch ganz leicht mit dem Wasserhahn verbinden oder abziehen **2**.
- Das ist sehr hilfreich für die tägliche Reinigung des Gerätes und erfüllt damit die höchsten Hygienestandards.

3/8" Anschluss

**Schnellanschluss
draufdrehen**

2 Art. 5075

**einfach
einstecken**

**1 Art. Classic 5075
Art. NU 1700692**

Erklärung:

- Wenn Sie keinen Unterspülhahn haben (Erklärung I) und Sie den SPÜLBOY® nicht am Wasserhahn anschließen wollen (Erklärung II oder III), können Sie alternativ zwischen dem Wasserhahn und dem Anschlusskörper einen Wasserumschalter **1** mit 1/2" Gewinde Anschluss **2** installieren.
- Der Umschalter muss zwischen dem oberen Wasserauslauf und dem Anschlusskörper installiert werden.
- Wir können den SPÜLBOY® mit einem 1/2" Anschlussschlauch **2** ausstatten oder Sie benutzen einen Adapter, um den 1/2" Anschluss **1** des Wasserumschalters mit unserem 3/8" Anschlussschlauch zu verbinden (siehe Erklärung II, Bild 1-3).



